



Марк. №	Обозначение	Наименование	Количество 1-2 секции					Количество 3-4 секции					Количество 5-7 секции					Количество 8-9 секции					ВСЕГО	Примечания
			1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	ИТОГО	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	ИТОГО	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	ИТОГО	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	ИТОГО		
НВм-1	ГОСТ Р 56926-2016	Балконное остекление ПВХ, с. поворотными откидными створками. Расстекловку и размер изделия см.лист АР - 81.		1	1	1	3		2	2	2	6				0		2	2	2	6	15	Предусмотреть внутреннее ограждение до отм.1,2м от ч.пола	
НВм-2	ГОСТ Р 56926-2016	Балконное остекление ПВХ, с. поворотными откидными створками. Расстекловку и размер изделия см.лист АР - 81.		4	4	4	12		4	4	4	12				0		4	4	4	12	36	Предусмотреть внутреннее ограждение до отм.1,2м от ч.пола	
НВм-3	ГОСТ Р 56926-2016	Балконное остекление ПВХ, с. поворотными откидными створками. Расстекловку и размер изделия см.лист АР - 81.		2	2	2	6		2	2	2	6				0		2	2	2	6	18	Предусмотреть внутреннее ограждение до отм.1,2м от ч.пола	
НВм-4.1	ГОСТ Р 56926-2016	Балконное остекление ПВХ, с. поворотными откидными створками. Расстекловку и размер изделия см.лист АР - 81.					0					0				0					0	0	Предусмотреть внутреннее ограждение до отм.1,2м от ч.пола	
НВм-4.2	ГОСТ Р 56926-2016	Балконное остекление ПВХ, с. поворотными откидными створками. Расстекловку и размер изделия см.лист АР - 81.				1	1					0				0					0	1	Предусмотреть внутреннее ограждение до отм.1,2м от ч.пола	

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Перед заказом изделий, произвести контрольные замеры ограждающих конструкций, на предмет соответствия проектной документации.
2. Осуществить установку эталонных образцов на объекте.
3. Смотреть совместно с Маркировочными планами этажей.
4. Детализовки наружных витражных конструкций, см. лист 81.

						002-III-16_2 - АР		
						Малоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями. Корпуса 1..10, расположенные по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, МО "Веревское сельское поселение" кадастровые номера 47:23:0245002:327, 47:23:0245002:332, 47:23:0245002:326,		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			
						Корпус 3; корпус 4		Стадия Р
ГАП		Смирнов			11.2020			Лист 64
Разработ.		Некрасова			11.2020			3
Проверил		Бекренев			11.2020	Сводная ведомость наружных витражных заполнений.		 

Марк. №	Обозначение	Наименование	Количество 1-2 секции					Количество 3-4 секции					Количество 5-7 секции					Количество 8-9 секции					ВСЕГО	Примечания
			1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	ИТОГО	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	ИТОГО	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	ИТОГО	1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж	ИТОГО		
НВм-5	ГОСТ Р 56926-2016	Балконное остекление ПВХ, с. поворотнo-откидными створками. Расстекловку и размер изделия см.лист АР - 81.					0					0					0					0	0	Предусмотреть внутреннее ограждение до отм.1,2м от ч.пола
НВм-6	ГОСТ Р 56926-2016	Балконное остекление ПВХ, с. поворотнo-откидными створками. Расстекловку и размер изделия см.лист АР - 81.		2	2	2	6		2	2	2	6					0		2	2	2	6	18	Предусмотреть внутреннее ограждение до отм.1,2м от ч.пола
НВм-9	ГОСТ Р 56926-2016	Балконное остекление ПВХ, с. поворотнo-откидными створками. Расстекловку и размер изделия см.лист АР - 81.					0					0		2	2	2	6					0	6	Предусмотреть внутреннее ограждение до отм.1,2м от ч.пола
НВм-10	ГОСТ Р 56926-2016	Балконное остекление ПВХ, с. поворотнo-откидными створками. Расстекловку и размер изделия см.лист АР - 81.					0					0		2	2	2	6					0	6	Предусмотреть внутреннее ограждение до отм.1,2м от ч.пола
НВм-11	ГОСТ Р 56926-2016	Балконное остекление ПВХ, с. поворотнo-откидными створками. Расстекловку и размер изделия см.лист АР - 81.					0					0		2	2	2	6					0	6	Предусмотреть внутреннее ограждение до отм.1,2м от ч.пола
НВм-11*	ГОСТ Р 56926-2016	Балконное остекление ПВХ, с. поворотнo-откидными створками. Расстекловку и размер изделия см.лист АР - 81.					0					0		2	2	2	6					0	6	Предусмотреть внутреннее ограждение до отм.1,2м от ч.пола
		Всего:		9	9	10	28		10	10	10	30		8	8	8	24		10	10	10	30	112	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

002-III-16_2 - АР

Лист

2

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

002-III-16_2 - AP

Лист

3